



**PROTEÍNA RECOMBINANTE PARA LA SUPRESIÓN
INMUNOLÓGICA TEMPORAL DE LA FUNCIÓN GONADAL**

REGISTRO SAG N° 2669-B

NGEN Laboratorios S.A.



1. Nombre del producto

EGALITTE® – Proteína recombinante para la inmunocastración de perros.

2. Composición cualitativa y cuantitativa

Cada dosis de 1 mL contiene:

- Proteína recombinante GnRX G/Q 250 µg
- Adyuvante: Quitosano LMW 250 mg
- Excipientes c.s.p. 1 mL

3. Forma farmacéutica

Suspensión inyectable de aspecto opalescente, lista para usar.

4. Indicaciones de uso

Inmunocastración reversible en perros machos y hembras.

- Supresión temporal de la función gonadal mediante respuesta inmune contra la GnRH.
- Control de la libido y de los comportamientos sexuales reproductivos en machos.
- Control del celo en hembras, previo seguimiento hormonal.
- Alternativa a la castración quirúrgica.



- Manejo complementario en enfermedades endocrinas dependientes de hormonas sexuales.

5. Especies de destino

Perros (*Canis familiaris*), machos y hembras postpuberales, hembras en diestro.

6. Posología y vía de administración

- Administrar 1 mL estrictamente por **vía subcutánea**.
- Repetir con una segunda dosis entre 3 y 4 semanas después.
- Administración exclusiva por médico veterinario.
- Efecto esperado: duración aproximada de 12 meses.
- Revacunación: según criterio profesional.

7. Advertencias y precauciones especiales de uso

- Uso veterinario exclusivo.
- Producto sujeto a receta médica veterinaria retenida.
- Mantener bajo control veterinario.
- No utilizar en animales enfermos, desnutridos o inmunocomprometidos.
- Tras su administración puede presentarse una inflamación localizada que se autolimita en 10 días, se puede reducir este periodo con AINEs, indicado por un veterinario.
- El efecto es reversible tras la pérdida de inmunidad; sin embargo, el tiempo de recuperación de la histología normal de las gónadas puede variar.

8. Contraindicaciones

- No administrar a animales con hipersensibilidad conocida al adyuvante Quitosano.
- No usar en hembras gestantes ni lactantes.



8.1. No utilizar en perros con enfermedades inmunodepresivas, tales como:

- Infección crónica por distemper canino (CDV)
- Infección por parvovirus con inmunosupresión residual.
- Leishmaniasis canina.
- Ehrlichiosis crónica y otras hemoparasitosis.
- Neoplasias hematopoyéticas (linfomas, leucemias)
- Animales bajo tratamiento inmunosupresor

8.2. No utilizar en perros con patologías alérgicas (Th2), tales como:

- Dermatitis atópica
- Alergia alimentaria
- Asma bronquial u otras alergias respiratorias
- Hipersensibilidad a picaduras de insectos
- Antecedentes de anafilaxia o hipersensibilidad severa a biológicos

9. Conservación

- Mantener refrigerado entre +2 °C y +8 °C.
- No congelar.
- Proteger de la luz.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

10. Presentaciones comerciales

- Caja con frascos de 1 dosis (1 mL).
- Caja con frascos multidosis (10 x 1 mL).

11. Responsable de la liberación de lote

NGEN Laboratorios S.A. – Chile.



12. Patente

Patente internacional concedida en **más de 40 países**, incluyendo UE, EE.UU., Argentina, Brasil y Chile.

13. Efectos Adversos

Como producto inmunológico, **EGALITTE®** puede generar inflamación local en el sitio de aplicación, asociada a la respuesta inmune. Esta reacción es autolimitada y se resuelve en aproximadamente 10 días. Puede tratarse con antiinflamatorios no esteroideos y fibrinolíticos si fuese necesario.

En algunos animales, la inflamación puede intensificarse debido a prurito, rasquidos o mordeduras, aumentando el riesgo de exudación o ruptura en la zona. Esto es indicativo de hipersensibilidad a algún componente de la vacuna.

Uso veterinario exclusivo – Venta bajo receta médico veterinaria retenida – Mantener fuera del alcance de los niños.

